

# GUIDE D'INSTALLATION DU PGI EBP SUR LE PC PERSONNEL DE L'ENSEIGNANT

La documentation d'installation a été réalisée sur un PC Windows XP Pro. La procédure d'installation a fait l'objet d'une validation sur un PC Windows XP Home, sur un PC Windows 7 Pro et sur un PC Windows 7 Edition Familiale.

## Prérequis

- Être en possession d'une copie des codes d'activation reçus d'EBP pour l'établissement (L'enseignant utilise ceux du Lycée. Pour les élèves, une procédure spécifique est prévue).
- L'antivirus et le pare feu du PC doivent de préférence être désactivés pendant l'installation. Le pare feu du PC devra ensuite autoriser les échanges sur le port 3306.
- XAMPP doit être installé et les modules Apache et MySQL démarrés.
- Parcourir intégralement cette documentation avant de débiter l'installation.

## Phase 1 : installation des applications

La documentation d'installation a été réalisée à partir des fichiers téléchargés par l'enseignant, depuis l'espace Éducation d'EBP : <http://download.ebp.com/telecharger/gamme-pme/pgi-education.html>.

Le téléchargement des fichiers d'installation depuis l'espace Éducation d'EBP permet d'installer les toutes dernières versions des applications.


## Installation des applications Comptabilité et Gestion commerciale

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Double-Cliquer</b> sur le fichier<br/><i>EBPOL_2013_LigneOL_ComptaGestion_5_....</i></p> <p><i>Le numéro de version du fichier a pu évoluer, au gré des mises à jour.</i></p> <p><i>Si l'installation du Frameworks 4.0 est demandée, la faire, puis redémarrer le PC.</i></p> |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Cocher</b> « <i>J'accepte les termes du contrat de licence</i> » puis <b>cliquer</b> sur le bouton <i>Suivant</i>.</p> |  |
|--|--|

**Cliquer** sur le bouton *Installation réseau*.


*Même si la base de données MySQL et le PGI EBP sont installés sur le même PC, choisir l'installation réseau.*



**Cocher** *Poste client*, puis **cliquer** sur le bouton *Installer*.



**Cliquer** sur le bouton *Terminer*.



## Installation de l'application Immobilisation

**Double-Cliquer** sur le fichier  
*EBPOL\_2013\_LigneOL\_Immos\_5\_....*

*Le numéro de version du fichier a pu évoluer, au gré des mises à jour.*



**Cocher** « *J'accepte les termes du contrat de licence* » puis **cliquer** sur le bouton *Suivant*.




**Cliquer** sur le bouton *Installation réseau*.



**Cocher** *Poste client*, puis **cliquer** sur le bouton *Installer*.



Cliquer sur le bouton *Terminer*.



### Installation de l'application Paye

Double-Cliquer sur le fichier  
*EBPOL\_2013\_LigneOL\_Paye\_5\_....*

Le numéro de version du fichier a pu évoluer, au gré des mises à jour.



Cocher « *J'accepte les termes du contrat de licence* » puis cliquer sur le bouton *Suivant*.




Cliquer sur le bouton *Installation réseau*.



Cocher *Poste client*, puis cliquer sur le bouton *Installer*.



Cliquer sur le bouton *Terminer*.



### Installation de l'application CRM

Double-Cliquer sur le fichier *EBPOL\_2013\_LigneOL\_CRM\_5\_...*

*Le numéro de version du fichier a pu évoluer, au gré des mises à jour.*

Cocher « *J'accepte les termes du contrat de licence* » puis cliquer sur le bouton *Suivant*.




Cliquer sur le bouton *Installation réseau*.



Cocher *Poste client*, puis cliquer sur le bouton *Installer*.




Cliquer sur le bouton *Terminer*.



## Vérification de la présence de mises à jour

Depuis le menu *Démarrer*, *Tous les programmes*, *EBP*, **lancer** le programme « *Vérifier les mises à jour* ».



Si aucune mise à jour n'est trouvée, **cliquer** sur le bouton *OK*.



## Phase 2 : activation des applications

Vous devez être en possession des codes d'activation Éducation fournis par EBP pour votre établissement.

Vous veillerez à bien respecter la casse (notamment l'utilisation de majuscules) lors de la saisie des informations d'activation dans les différents logiciels.

### Activation des applications Gestion Commerciale et Comptabilité

**Lancer** *EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line v5.0*.



**Cliquer** sur *Activez votre logiciel*.




|   |   |
|---|---|
| <p>Cliquer sur <i>Activer Manuellement</i>.</p> |  <p><b>Activer Manuellement</b></p> <p>La méthode d'activation manuelle nécessite de communiquer la clé PC 444440-965145 par courrier ou par téléphone à votre conseiller EBP</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>Saisir vos informations d'activation puis cliquer sur le bouton <i>Activez votre logiciel</i>.</p> <p><i>Veillez à bien respecter la casse (majuscules notamment) lors de la saisie des informations.</i></p> <p><i>Le numéro de licence peut également être saisi, même si cela n'est pas obligatoire.</i></p> |  <p><b>Activation du logiciel</b></p> <p><b>ebp</b><br/>Clé PC <span style="float: right;">www.ebp.com</span></p> <p>Cette clé pc est calculée à partir des informations matérielles de votre machine.<br/>444440-965145</p> <p><b>Nom de l'entreprise</b><br/>Saisissez le nom de votre entreprise, tel que vous l'avez transmis à EBP.<br/>ALEXANDRE RIBOT</p> <p><b>Numéro de licence</b><br/>Ce numéro de licence vous servira à correspondre avec EBP. Il vous sera demandé à chaque accès au support téléphonique ou au site web.</p> <p><b>Clé Web</b><br/>Cette clé Web vous sera demandée lors de l'accès à votre espace dédié du site web<br/>CW2204</p> <p><b>Code d'activation</b><br/>Ce code est calculé par EBP en fonction du nom de votre entreprise. Il est composé de 4 séries de 4 caractères. Vous le trouverez sur l'e-mail ou le document envoyé par EBP. Il est à conserver précieusement.<br/>W2GJ XXGR GFHH 3G34</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Activer votre logiciel"/> <input type="button" value="Fermer"/> </p> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>Si le numéro de licence n'a pas été saisi, cliquer sur le lien <i>Continuer</i>.</p> |  <p><b>EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line</b></p> <p><b>Le champ [Numéro de licence] n'est pas renseigné</b></p> <p>Attention, vous n'avez pas saisi certaines informations, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctions du produit. Pour utiliser pleinement votre produit, veuillez saisir tous les champs.</p> <p> <input type="button" value="→ Saisir les informations manquantes"/> <br/> <input type="button" value="→ Continuer"/> </p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>L'activation réalisée avec succès, cliquer sur le bouton <i>OK</i>.</p> <p><i>L'application est maintenant identifiée, dans la barre de titre, comme une version Éducation.</i></p> |  <p><b>EBP Gestion Commerciale Ligne Éducation Open Line</b></p> <p><b>Félicitations !</b></p> <p>Votre logiciel a été activé avec succès, vous êtes maintenant en :<br/>Version réseau 1 poste, Éducation, Nombre de dossiers illimité,<br/>Module Gestion des numéros de série / lot</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Ok"/></p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur le bouton <i>Fermer</i>.</p> |  |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>Fermer la fenêtre EBP.</p> <p>Cliquer sur le bouton <i>Oui</i> pour fermer l'application EBP Gestion Commerciale.</p> |  |
|--|---|

Une seule activation est nécessaire pour les deux applications Gestion Commerciale et Comptabilité. Il n'y a en conséquence aucune procédure d'activation à suivre pour l'application Comptabilité.

### Activation de l'application Immobilisations

|  |   |
|--|---|
| <p>Lancer <i>EBP Immobilisations Ligne Open Line 2013 5.0</i>.</p> |  |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur <i>Activez votre logiciel</i>.</p> |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur <i>Activer Manuellement</i>.</p> |  |
|---|--|

Saisir vos informations d'activation puis cliquer sur le bouton *Activez votre logiciel*.


Veillez à bien respecter la casse (majuscules notamment) lors de la saisie des informations.


Le numéro de licence peut également être saisi, même si cela n'est pas obligatoire.

Si le numéro de licence n'a pas été saisi, cliquer sur le lien *Continuer*.

L'activation réalisée avec succès, cliquer sur le bouton *OK*.


L'application est maintenant identifiée, dans la barre de titre, comme une version *Éducation*.

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur le bouton <i>Fermer</i>.</p> |  |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>Fermer la fenêtre EBP.</p> <p>Cliquer sur le bouton <i>Oui</i> pour fermer l'application EBP Immobilisations.</p> |  |
|--|---|

### Activation de l'application Paye

|   |   |
|---|---|
| <p>Lancer <i>EBP Paye Ligne Open Line 2013 5.0</i>.</p> |  |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur <i>Activez votre logiciel</i>.</p> |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur <i>Activer Manuellement</i>.</p> |  |
|---|--|

Saisir vos informations d'activation puis cliquer sur le bouton *Activez votre logiciel*.


Veillez à bien respecter la casse (majuscules notamment) lors de la saisie des informations.


Le numéro de licence peut également être saisi, même si cela n'est pas obligatoire.

Si le numéro de licence n'a pas été saisi, cliquer sur le lien *Continuer*.

L'activation réalisée avec succès, cliquer sur le bouton *OK*.


L'application est maintenant identifiée, dans la barre de titre, comme une version *Éducation*.

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur le bouton <i>Fermer</i>.</p> |  |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>Fermer la fenêtre EBP.</p> <p>Cliquer sur le bouton <i>Oui</i> pour fermer l'application EBP Paye.</p> |  |
|---|---|

### Activation de l'application CRM

|  |   |
|--|---|
| <p>Lancer <i>EBP CRM Ligne Open Line 2013 5.0</i>.</p> |  |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur <i>Activez votre logiciel</i>.</p> |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur <i>Activer Manuellement</i>.</p> |  |
|---|--|

Saisir vos informations d'activation puis cliquer sur le bouton *Activez votre logiciel*.


Veillez à bien respecter la casse (majuscules notamment) lors de la saisie des informations.


Le numéro de licence peut également être saisi, même si cela n'est pas obligatoire.

Si le numéro de licence n'a pas été saisi, cliquer sur le lien *Continuer*.

L'activation réalisée avec succès, cliquer sur le bouton *OK*.

L'application est maintenant identifiée, dans la barre de titre, comme une version *Éducation*.

|   |  |
|---|--|
| <p>Cliquer sur le bouton <i>Fermer</i>.</p> |  |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>Fermer la fenêtre EBP.</p> <p>Cliquer sur le bouton <i>Oui</i> pour fermer l'application EBP CRM.</p> |  |
|--|---|


### Phase 3 : implantation de la société de démonstration

XAMPP Control Panel doit être lancé et les modules Apache et MySQL démarrés.

### Implantation de la société de démonstration pour les applications Gestion Commerciale et Comptabilité

|  |  |
|--|--|
| <p>Lancer <i>EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line v5.0</i>.</p> |  |
|--|--|


Cliquer sur *Ouvrir le dossier de démonstration*.




Cliquer sur le bouton *OK* pour lancer l'assistant de création du raccourci.



Cliquer sur le bouton *Suivant* pour débuter la création du raccourci.



Cocher *Sun MySQL* puis cliquer sur le bouton *Suivant*.



Saisir les informations qui permettront la connexion à la base de données MySQL.


Adresse du serveur : *localhost*  
C'est l'ordinateur local, où sont à la fois installés le serveur MySQL et les applications EBP.

Port du serveur : *3306*


Utilisateur : *root*

Mot de passe : *n° RNE (à moins d'un autre choix fait lors de l'installation du serveur MySQL).*

Cliquer sur le bouton *Suivant*.




Cliquer sur le bouton *Lancer*.




**Cliquer** sur le bouton *Fermer*.

*L'implantation de la société de démonstration sur le serveur local MySQL débute.*



La société de démonstration est opérationnelle pour l'application Gestion Commerciale.

*Les données de la société de démonstration sont stockées sur le serveur local MySQL.*




**Lancer** l'application de Comptabilité.

La société de démonstration est commune avec celle de la Gestion Commerciale. Elle a donc déjà été créée.

**Cliquer** sur *Ouvrir le dernier dossier*.



La société de démonstration est bien opérationnelle pour l'application Comptabilité.




### Implantation de la société de démonstration pour l'application Immobilisations

Lancer *EBP Immobilisations Ligne Open Line 2013 5.0.*




Cliquer sur *Ouvrir le dossier de démonstration.*




Cliquer sur le bouton *OK* pour lancer l'assistant de création du raccourci.



Cliquer sur le bouton *Suivant* pour débiter la création du raccourci.



Cocher *Sun MySQL* puis cliquer sur le bouton *Suivant*.



Saisir les informations qui permettront la connexion à la base de données MySQL.


Adresse du serveur : *localhost*  
C'est l'ordinateur local, où sont à la fois installés le serveur MySQL et les applications EBP.

Port du serveur : *3306*


Utilisateur : *root*

Mot de passe : *n° RNE (à moins d'un autre choix fait lors de l'installation du serveur MySQL).*

Cliquer sur le bouton *Suivant*.




Cliquer sur le bouton *Lancer*.




Cliquer sur le bouton *Fermer*.

*L'implantation de la société de démonstration sur le serveur local MySQL débute.*



La société de démonstration est opérationnelle pour l'application Immobilisations.

*Les données de la société de démonstration sont stockées sur le serveur local MySQL.*




## Implantation de la société de démonstration pour l'application Paye

Lancer *EBP Paye Ligne Open Line 2013 5.0*.




Cliquer sur *Ouvrir le dossier de démonstration*.




Cliquer sur le bouton *OK* pour lancer l'assistant de création du raccourci.



Cliquer sur le bouton *Suivant* pour débiter la création du raccourci.



Cocher *Sun MySQL* puis cliquer sur le bouton *Suivant*.



Saisir les informations qui permettront la connexion à la base de données MySQL.


Adresse du serveur : *localhost*  
C'est l'ordinateur local, où sont à la fois installés le serveur MySQL et les applications EBP.

Port du serveur : *3306*


Utilisateur : *root*


Mot de passe : *n° RNE (à moins d'un autre choix fait lors de l'installation du serveur MySQL).*


Cliquer sur le bouton *Suivant*.




Cliquer sur le bouton *Lancer*.




|  |  |
|--|--|
| <p>Cliquer sur le bouton <i>Fermer</i>.</p> <p><i>L'implantation de la société de démonstration sur le serveur local MySQL débute.</i></p> |  |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>La société de démonstration est opérationnelle pour l'application Paye.</p> <p><i>Les données de la société de démonstration sont stockées sur le serveur local MySQL.</i></p> |  |
|---|---|

### Implantation de la société de démonstration pour l'application CRM

|  |   |
|--|---|
| <p>Lancer <i>EBP CRM Ligne Open Line 2013 5.0</i>.</p> |  |
|--|---|


Cliquer sur *Ouvrir le dossier de démonstration*.




Cliquer sur le bouton *OK* pour lancer l'assistant de création du raccourci.



Cliquer sur le bouton *Suivant* pour débuter la création du raccourci.



Cocher *Sun MySQL* puis cliquer sur le bouton *Suivant*.



Saisir les informations qui permettront la connexion à la base de données MySQL.


Adresse du serveur : *localhost*  
C'est l'ordinateur local, où sont à la fois installés le serveur MySQL et les applications EBP.

Port du serveur : *3306*


Utilisateur : *root*

Mot de passe : *n° RNE (à moins d'un autre choix fait lors de l'installation du serveur MySQL).*

Cliquer sur le bouton *Suivant*.




Cliquer sur le bouton *Lancer*.




Cliquer sur le bouton *Fermer*.

*L'implantation de la société de démonstration sur le serveur local MySQL débute.*



La société de démonstration est opérationnelle pour l'application CRM.

*Les données de la société de démonstration sont stockées sur le serveur local MySQL.*




### Les raccourcis de lancement

Lors de la création d'une société, EBP crée sur le PC de l'utilisateur, des raccourcis de lancement, dont l'extension est ebp.


Les raccourcis de lancement des sociétés de démonstration sont stockés dans le dossier *Mes documents* de l'utilisateur.

4 raccourcis ont été créés :


- 1 pour la Gestion Commerciale et la Comptabilité ;
- 1 pour les Immobilisations ;
- 1 pour la Paye ;
- 1 pour le CRM.



Un double-clic sur un raccourci provoque le lancement de l'application associée ...




... et l'accès aux données de la société.



Les raccourcis de lancement des sociétés sont des fichiers « textes » au format xml.

Ils peuvent être édités avec le Bloc-notes de Windows.



La balise `<ConnectionString>` contient les informations permettant la connexion à la base de données :

- **Le nom du serveur MySQL ;**
- **Le port MySQL ;**
- **L'utilisateur MySQL root ;**
- **Le mot de passe de l'utilisateur MySQL root** (le mot de passe est encrypté).

```
<ConnectionString>providerid=478AD2A9-D144-4ef9-9626-42EFF41D5005;server=localhost;database=Demo5_0FR40AI_0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4bf4_12;port=3306;userid=root;encryptedpwd=B2B6AC85DB5C0031;</ConnectionString>
```

**Les raccourcis de lancement doivent être conservés, pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux sociétés.**